

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.developitalia.it](http://www.developitalia.it)

# ineo 4050/4750

monocromatica | 40 - 47 ppm



# Tutti i vantaggi di un sistema office high-end

Per gli utenti office che desiderano funzionalità avanzate, alta produttività, protezione dei dati ed eco-compatibilità da un sistema office A4, DEVELOP ineo 4050/4750 rappresentano la soluzione ideale. Qualunque sia la vostra categoria di business, questi multifunzione monocromatici saranno sicuramente in grado di soddisfare le necessità di gruppi di lavoro aziendali mediamente dimensionati. Inoltre, numerose funzionalità di questi sistemi A4 sono in comune con quelle dei sistemi A3 DEVELOP. Ciò si traduce con un elevato livello di family-feeling nel modo di operare.





## **Intuitiva semplicità d'uso**

In molti uffici l'infrastruttura IT è cresciuta molto per complessità. In questi ambienti, l'operatività intuitiva e user-friendly di ineo 4050/4750 si farà molto apprezzare. La sua operatività auto-esplicativa, che è in comune a tutti i sistemi A4 e A3 di DEVELOP, minimizza il training iniziale, eliminando la frustrazione che molti utenti office sperimentano quando operano con i sistemi multifunzione, rendendo anche i lavori routinari come stampa, copia, scansione e fax realmente semplici e alla portata di tutti. La semplicità di utilizzo di questi dispositivi office si riscontra partendo dallo schermo a colori da 7", posizionabile con due differenti inclinazioni in base alle diverse necessità dell'utente. La sua operatività con gestualità multi-touch come tapping e flick scrolling, risulteranno familiari come utilizzando il proprio tablet. Inoltre, il pannello operativo è ben strutturato e auto-esplicativo. Questo è ciò che significa per noi intuitività e facilità di utilizzo.

## **Funzionalità avanzate per una produttività superiore**

Se si desidera un dispositivo monocromatico high-end A4, ineo 4050/4750 rappresentano definitivamente la giusta soluzione. La configurazione standard include già utili funzionalità come l'RADF da 45 immagini/minuto in b/n e 30 a colori, il cassetto carta da 650-fogli (fino a 2.300 con cassette opzionali), il controller di stampa PCL e PostScript, copia e stampa duplex, 2 GB di memoria e HDD da 320 GB. Accessori extra includono funzioni di pinzatura, stampa font Barcode e Unicode. Il grande vantaggio di queste funzionalità high-end è proprio quella di migliorare la produttività nella gestione dei documenti nella quotidiana attività lavorativa.



SCD-4000e  
Mobiletto di supporto semplice

\* Attenzione:  
fino a 3 cassette aggiuntivi PF-P11 o  
PF-P12 possono essere combinati  
tra loro

## Benefici per l'ambiente –

ineo 4050/4750 non solo risultano soddisfacenti dal punto di vista ambientale per le propria coscienza, ma vi aiuteranno a risparmiare denaro, ad esempio riducendo il costo della bolletta energetica. Tutto questo è possibile grazie al sistema a basso assorbimento medio settimanale, che è particolarmente ridotto in sleep mode. E anche grazie all'impiego di materiali eco-compatibili nella costruzione di ineo 4050/4750 si è potuto ottenere le prestigiose certificazioni ambientali Energy Star e Blue Angel.



# ineo 4050/4750

## DATI GENERALI

### Tipo di dispositivo

Sistema a console (scanner integrato)

### Velocità di stampa e copia

> A4

Fino a 40ppm ineo 4050; fino a 47ppm ineo 4750

### Tecnologia di stampa

Laser

### Gradazioni

256

### Alimentazione carta

> Standard: 650 fogli, max. 2.300 fogli

> 1 x 550-fogli cassette (A6-A4, 60-120 g/m<sup>2</sup>)

> 100-fogli bypass (A6-A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>) per carta comune, buste, OHP, carta spessa

> Unità duplex (A4, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

### Formato carta

Max. 216 x 356 mm

### Area stampabile

206 x 346 mm

### Dimensioni (L x A x P)

489 x 561 x 482 mm (senza opzionali)

### Peso

Circa 24 kg (senza opzionali)

### Alimentazione elettrica

220-240 V / 50/60 Hz

## SPECIFICHE DI STAMPA

### Controller

Embedded 800 MHz controller

### Memoria

Il Controller usa la memoria di sistema (2 GB),

320 GB HDD standard

### Risoluzione

Max. 1.200 x 1.200 dpi

### Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX

### Emulazione

PCL5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

### Interfacce

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0

### Driver

Windows XP (32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2 (64)

Windows Server 2012 (64)

Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o superiore

Linux

### Funzioni di stampa

Direct Print di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), stampa sicura, filigrana, prova di stampa

## SPECIFICHE DI SCANSIONE

### Tipo di scansione

Scan to E-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, Network TWAIN scan, WSD Scan

### Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

### Velocità di scansione

Max. 45/30 ipm (colore/monocromatico)

### Formato degli originali

Max. A4

### Formati di scansione

TIFF, PDF, CompactPDF, JPEG, XPS, PDF/A

### Indirizzi di scansione

Max. 2.100 (singole + di gruppo)

## SPECIFICHE DI COPIA

### Alimentatore originali

> Alimentatore di documenti duplex

> 50 fogli (max. 120 g/m<sup>2</sup>)

> max. 216 x 356 mm

### Pre-selezione copia

1-999

### Zoom

25-400 % con passi dello 0,1 %

### Prima copia A4

8,5 secondi

### Memoria

2 GB RAM

### HDD

320 GB standard

### Risoluzione

max. 600 x 600 dpi

### Funzioni di copia

Regolazione (contrasto, luminosità, densità immagine), copia di prova, copia ID card, raggruppamento/fascicola, selezione originale, 2-in-1, 4-in-1

## SPECIFICHE FAX (OPZIONALE)

### Compatibilità

G3/Super G3; MH, MR, MMR, JBIG; iFax

### Velocità di trasferimento

33,6 kbps; circa 3 sec. (A4, V.34, JBIG)

### Memoria fax

Utilizza la memoria del sistema

### Funzioni fax

Polling, differita, PC-Fax, fino a 400 programmi di lavoro, ricezione a folder confidenziale

## OPZIONALI

- > Finisher interno con capacità di pinzatura max. 20 fogli per set (+ punti metallici)
- > Cassetti carta aggiuntivi (3 x 250/550 fogli, tutte le combinazioni possibili)
- > Tastiera 10-key pad alternativa al display
- > Funzionalità fax
- > Kit installazione per funzionalità fax
- > Lettore ID card (varie tecnologie)
- > Mobiletto di supporto semplice
- > Stampa font Barcode (i-Option)
- > Stampa font Unicode (i-Option)
- > Stampa font OCR A e B (i-Option)
- > Connettività ThinPrint (i-Option)
- > Wireless LAN

## SOLUZIONI SOFTWARE

- > store+find (opzionale)
- > convert+share (opzionale)
- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opzionale)
- > Enterprise Authentication Manager (opzionale)
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (opzionale)



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.

Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano - [www.developitalia.it](http://www.developitalia.it)

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, gli accessori di elaborazione finali e ai cassette della carta si basano su carta da 80 g/m<sup>2</sup> salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m<sup>2</sup> salvo diversa specifica.

Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati su supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono nomi di prodotto/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi registrati o nomi di prodotto dei rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Aprile 2014